



PRESCRIZIONI

- FONDAZIONI CLS CLASSE C25/30 CLASSE ESP. XC2 (EN206)
- PILASTRI SINGOLI CLS CLASSE C30/37 CLASSE ESP. XC4 (EN206)
- PIANEROTTOLI E GRADINI CLS CLASSE C30/37 CLASSE ESP. XC4 (EN206)
- ACCIAIO IN BARRE B450C CONTROLLATO IN STABILIMENTO
- COPRIFERRO = 3 CM PER LE GRADINI, PILASTRI, PIANEROTTOLI
- COPRIFERRO = 4 CM PER FONDAZIONI ED ELEVAZIONI INTERRATE
- SOVRAPPOSIZIONI 75Ø
- ANCORAGGI 35Ø
- VERIFICARE IN CANTIERE LA CORRISPONDENZA DELLE DIMENSIONI DELLE STRUTTURE ALLE DIMENSIONI INDICATE NEI DISEGNI ARCHITETTONICI E CONTROLLARE LE LUNGHEZZE DI TAGLIO DEI FERRI
- LA D.L. DECLINA OGNI RESPONSABILITA' PER VARIAZIONI NON APPROVATE
- PRELEVARE CAMPIONI DI CLS E ACCIAIO COME DA NORME VIGENTI
- COSTIPARE IL CALCESTRUZZO MEDIANTE L'IMPIEGO DI VIBRATORE

IL D.L. ED IL PROGETTISTA
RESPONSABILE DOVRANNO VERIFICARE
IL CORRETTO INSERIMENTO DELLA
SCALA NEL CONTESTO GENERALE DEL
FABBRICATO.

| | |
|---|---|
| <p>COMMITTENTE COMUNE DI ANCONA Largo XXIV Maggio 1 60123 Ancona (AN)</p> | <p>UBICAZIONE Via Birarelli - 60123 ANCONA (AN)</p> |
| <p>PROGETTISTA Dott. Ing. Diego Capelletti n° 5259 Ordine Ing. BS</p> | <p>PROGETTO REALIZZAZIONE NUOVA SCALA PREFABBRICATA MOD. 19 R. 180</p> |
| <p>N. TAVOLA 1</p> | <p>OGGETTO DELLA TAVOLA PIANTA E PARTICOLARI ARMATURE</p> |
| <p>SCALA 1:25 1:50</p> | <p>DATA 20-12-18</p> |
| <p>N. REV. 00</p> | <p>COMMESSA 555-18</p> |
| <p>DOTT. ING. DIEGO CAPELLETTI Viale Brescia, 58 - 25080 MAZZANO (BS) tel.: 0306377674 / cel.: 3464747035 mail: diegocapelletti@gmail.com</p> | |
| <p>LA DIFFUSIONE O COPIA DEL PRESENTE DOCUMENTO È VIETATA SENZA OPPORTUNA AUTORIZZAZIONE</p> | |